

फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.स.	निर्माण सामाग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट			
		इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
१	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191				
	८ मि.मि व्यासको	के.जी.	८२.००	९०.००	
	१० मि.मि देखी २० मि.मि. व्यासको	के.जी.	८०.००	८८.००	
	२५ मि.मि व्यासको	के.जी.	८१.००	८९.००	
	२८ मि.मि र ३२ मि.मि. व्यासको	के.जी.	८३.००	९१.००	
	टोरकारी ४.७५,मि.मि देखि ७ मि.मि.	के.जी.	८४.००	९२.००	
२	फलामे डंडी बाँधने तार	के.जी.	११०.००	१२०.००	
३	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस.१६८) १२ गेजको	के.जी.	९७.००	१२०.००	
४	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस.१६८) १४ गेजको	के.जी.	१०५.००	१३०.००	
५	लाईट जिङ्क कोटेड जि.आई. तार				
	क. ८ गेजको	के.जी.	९०.००	१०५.००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	९०.००	१०५.००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९०.००	१०५.००	
६	मिडियम जिङ्क कोटेड जि.आई. तार			१५.००	
	क. ८ गेजको	के.जी.	९५.००	११०.००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	९५.००	११०.००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९५.००	११०.००	
७	हेभी जिङ्क कोटेड जि.आई. तार				
	क. ८ गेजको	के.जी.	११०.००	११५.००	
	ख. १० ,,	के.जी.	११०.००	११५.००	
	ग. १२ ,,	के.जी.	११०.००	११५.००	
८	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिजिङ्ककोटेड ग्याबियन जाली (षटकोणीय मेस साइज १० x १२ से.मी.)	बर्ग मिटर	२६५.००	२६५.००	
९	फलामे स्क्वायर होलो रड सबै साइजको	के.जी.	१००.००	११५.००	
१०	फलामे राउण्ड रड सबै व्यासको	के.जी.	९२.००	११५.००	
११	१० एम.एम.व्यासको जे. नटबोल्ट	के.जी.	१५०.००	१३०.००	
१२	विभिन्न साइजको फलामे किल्ला कांटी	के.जी.	१३०.००	१४०.००	
१३	पेच किल्ला २",३", ४"	गोटा	२.००	२.००	
१४	चारपाटे किल्ला (वालसिरी)	के.जी.	१३५.००	१३५.००	
१५	विभिन्न साइजको एम.एस. सिट	के.जी.	९२.००	९२.००	
१६	फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ट	के.जी.	१३०.००	१३०.००	
१७	स्पान्डेड मेटल बर्फि जाली			०.००	
	१.२० मि.मी. मोटाईको ३६ ईन्च चौडाईको	र.फि.	६५.००	६५.००	
	१.२० मि.मी. मोटाईको ४८ ईन्च चौडाईको	र.फि.	८५.००	८५.००	
१८	मस्क्वीटोपूफ मेस जाली			०.००	
	३ फिट चौडाईको कर्मशियल चाईनिज	र.फि.	३५.००	३५.००	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	„	९५.००	९५.००	
	४ फिट चौडाईको चाईनिज		४५.००	४५.००	

फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.स.	निर्माण सामाग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट			
		इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील		२२०.००	२२०.००	
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील		१६५.००	१६५.००	
१५	फ्लाई प्रुफ नेट २७ गेजको ३ फिट चौडाईको	„	१५५.००	१५५.००	
१६	फ्लाई प्रुफ नेट २७ गेजको ४ फिट चौडाईको	„	२५०.००	२५०.००	
१७	कूखूरे जाली (Chicken Wiremesh)			०.००	
	३ फीट चौडाईको	र.फि.	३६.००	३६.००	
	४ फीट चौडाईको	र.फि.	४६.००	४६.००	
	तयारी ग्रील			०.००	
	ग्रील ३x२० मि.मि.(१५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१४०.००	१४०.००	
	५ x २० मि.मि., ५ x २२ मि.मि. (२०के.जी.प्र.ब.मि.)	के.जी.	१४०.००	१४०.००	
	५ x २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१५०.००	१५०.००	
	स्वक्वयर रडको तयारी ग्रील	के.जी.	१४५.००	१४५.००	
१८	तयारी कम्पाउण्ड गेट			०.००	
	प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१५०.००	१५०.००	
	प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१६०.००	१६०.००	
	काल्याप्सिबल गेट ४" ग्यापमा (४० क.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१५५.००	१५५.००	
	काल्याप्सिबल गेट ३" ग्यापमा (५० क.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१५५.००	१५५.००	
१९	मेटल गेट तयारी :			०.००	
	५- ६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	२२५.००	२२५.००	
	१.५ - २.५ स्पेण्डल	के.जी.	३००.००	३००.००	
	८ - १० मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३००.००	३००.००	
	एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	के.जी.	३००.००	३००.००	
२०	तयारी रोलिड सटर			०.००	
	साधारण डिजाईन (३.५०के.जी.प्रति वर्ग फिट)	ब.फि.	५१०.००	५१०.००	
	स्पेसल डिजाईन (३.६५ के.जी.प्रति वर्ग फिट)	ब.फि.	५३५.००	५३५.००	

फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.स.	निर्माण सामाग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट			
		इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
२१	स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	के.जी.	१६०.००	१६०.००	
२२	रोलिड तथा सिडीको लागि ९० सेमि. उचाईको, मिडियम १.५ ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ ईन्च स्क्वायर पाईपको ६ ईन्चको फरकमा ठाडो पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	फिट	७७०.००	७७०.००	
२३	च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१७०.००	१७०.००	
२४	च्यानल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	२००.००	२००.००	
२५	एङ्गल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१७५.००	१७५.००	
२६	ट्युबलर ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१६५.००	१६५.००	
२७	ट्रेस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिड सटर आदिको जडान चार्ज	के.जी.	५०.००	५०.००	
२८	कास्ट आईरनका बुट्टाहरु (डेकोरेटभ)	के.जी.	३३५.००	३३५.००	
३०	भोलुङ्गेपुलको लागि स्टक्चरल स्टील फेब्रिकेसन	के.जी.	१७०.००	१७०.००	
३१	हटडिप ग्याल्भनाईजेसन	के.जी.	६०.००	६०.००	
३२	एम.एस कालो पाईप	के.जी.	८५.००	९०.००	
३३	म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट	२५००.००	५०००.००	
३४	म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६०x६० से.मी.	गोटा	२५००.००	५०००.००	
३५	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	९०.००	९०.००	
३६	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	९०.००	९०.००	
३७	नटबोल्ट हाफ थ्रेड	के.जि.	१८०.००	१८०.००	
३८	नटबोल्ट फूल थ्रेड	के.जि.	१८०.००	१८०.००	
३९	एम.एस. च्यानल	के.जि.	९०.००	९०.००	
४०	स्टे वायर ७/१२	के.जि.	१६०.००	१६०.००	
४१	स्टे एसेम्ब्ली सेट १२x१२, ६ मिमि मोटो (६ फिट रड)	सेट	१४५०.००	१४५०.००	
४२	T-chanel	थान	२२००.००	२२००.००	
४३	+ type chanel	थान	३०८०.००	३०८०.००	
४४	Extension Angle	थान	६६०.००	६६०.००	
४५	8 Fit chanel	थान	३७४०.००	३७४०.००	
४६	4 fit chanel	थान	१८००.००	१८००.००	
४७	Extensition chanel	थान	१७६०.००	१७६०.००	
४७	Pole champ	थान	२२०.००	२२०.००	
	10 SWG GI Chain link (2"x2") mesh Size	Sq.m		४००.००	